



Veicoli da intervento

- Preparazione: 12 tessere con immagine e denominazione tattica e 12 tessere con attrezzature
- Svolgimento: Il giudice sceglierà 4 partecipanti. Le 12 tessere con le immagini dei veicoli saranno in vista. Le 12 tessere con la descrizione dell'attrezzatura di caricamento saranno girate in modo da non essere visibili e mescolate. I partecipanti dovranno assegnare ad ogni carta con l'immagine del veicolo quella con il caricamento corretto. Una volta appoggiata la tessera non potrà più essere spostata. Ad ogni turno potrà essere girata una sola carta con attrezzatura.
- Punteggio: Il gioco verrà cronometrato. Per ogni abbinamento errati verrà sottratto 1 punto di penalità.
- Tempo: Tempo massimo 3 minuti

Punteggio: Attribuzione punteggi da parte del giudice di gara come descritto nella seguente tabella:

Compito	Tempo	Punti	Punti
<i>Abbinamento corretto</i>		0 – 12	
Veicoli da intervento: Punti			



KLF – A

- *Motopompa*
- *Tubi di aspirazione*
- *Attrezzatura per trasporto acqua (manichette, lance)*



LFB – A

- Motopompa
- Argano a fune passante
- Attrezzatura per soccorso tecnico



TLF 2000

- Autoprotettori
- Serbatoio idrico da 2000 litri e pompa integrata
- Naspo per intervento rapido
- Colonna fari
- Generatore di corrente



MTF

- Palette regolazione traffico
- Materiale di delimitazione
- Estintore portatile



TRF 2000

- Serbatoio idrico da 2000 litri e pompa integrata
- Attrezzatura di soccorso idraulica
- Verricello integrato
- Colonna fari



KRF

- Generatore di corrente
- Materiale per illuminazione
- Cassa attrezzi
- Argano a fune passante
- Motosega



SRF

- Gru
- Verricello integrato
- Generatore di corrente
- Materiale di sollevamento



DL - K

- Cesto di soccorso
- Materiale per trasporto acqua (manichette, lance)
- Motosega
- Ascia VVF



GSF

- DPI contro agenti chimici
- Contenitore per contenimento perdite
- Strumenti di misura per sostanze pericolose



ELF

- Radio veicolari
- Materiale da ufficio e cartine topografiche
- Piani di intervento
- Laptop



KTF

- Pianale di carico aperto
- Torce portatili
- Estintore portatile
- Triangolo di segnalazione



STF-K

- Gru
- Pianale di carico aperto
- Portata utile minima 4000 Kg
- Materiale di sollevamento